

Stookolie



Mazout

Détendeur pression huile	20.10
Détendeur pression huile	20.10.10
Détendeur pression et manomètres	20.10.10.10
Systemes de conduites	20.15
Systemes de conduites	20.15.10
Conduites en cuivre, aluplast, nylon & flexibles	20.15.10.10
Accessoires pour conduites	20.15.10.15
Filtres et robinets	20.20
Filtres	20.20.10
Monotube	20.20.10.10
Filtre bitube	20.20.10.15
Accessoires	20.20.10.20
Vannes	20.20.15
Clapets anti-retour et vannes magnétiques	20.20.15.10
Raccords	20.25
Raccords	20.25.10
Bicône nylon	20.25.10.10
Raccord acier avec bicône acier	20.25.10.15
Raccord acier avec bicône laiton	20.25.10.20
Mamelons	20.25.10.25
Compteurs mazout	20.30
Compteurs mazout	20.30.10
Débitmètre et compteurs horaire	20.30.10.10
Détecteurs de fuites	20.35
Détecteurs de fuites	20.35.10
Détecteurs de fuites et liquides	20.35.10.10
Accessoires citerne	20.40
Jauges	20.40.10
Jauges mécanique	20.40.10.10
Jauges électroniques	20.40.10.15
Ventilation	20.40.15

Chapeau d'évent	20.40.15.10
Limiteurs de remplissage	20.40.20
Siffles d'alarme, limiteurs de remplissage et accessoires	20.40.20.10
Groupes d'aspiration	20.40.25
Sets d'aspiration	20.40.25.10
Accessoires	20.40.30
Accessoires	20.40.30.10
Coffret Brigon	20.40.35
Accessoires coffret Brigon	20.40.35.10
Gicleurs	20.40.40
Gicleurs Delavan	20.40.40.10
	20.40.40.15



Détendeur pression

<i>N° art.</i>	<i>P1 max</i>	<i>P2</i>	<i>Raccordement</i>	-
14939	6 bar	100 mbar	8 x 8	
15220	6 bar	100 mbar	10 x 10	
14940	10 bar	0-2,5 bar avec mano	1/4F x 3/8F	



Vacuummètres

<i>N° art.</i>	<i>Pression max</i>	<i>Dia</i>	<i>Raccordement</i>	-
18833	-1+0 bar	Ø 50 mm	1/4" radial	
18897	-1+0 bar	Ø 50 mm	1/4" lateral	



Manomètres avec glycérine

<i>N° art.</i>	<i>Pression max</i>	<i>Dia</i>	<i>Raccordement</i>	-
04490	0 - 1 bar	Ø 50 mm	1/8" radial	
04489	0 - 25 bar	Ø 50 mm	1/8" radial	



Tube cuivre

<i>N° art.</i>	<i>Diamètre</i>	<i>Longueur</i>	-
B0753	Ø 6 x 1	5 m	
B0754	Ø 8 x 1	5 m	
B0755	Ø 10 x 1	5 m	
B0756	Ø 12 x 1	5 m	



Tube cuivre récuit sur rouleau

<i>N° art.</i>	<i>Diamètre</i>	<i>Rol.</i>	-
B0789	Ø 4 x 1	par mètre	
B0790	Ø 6 x 1	par mètre	
B0791	Ø 8 x 1	50 m	
B0792	Ø 10 x 1	50 m	
B0793	Ø 12 x 1	50 m	



Tube Aluplast PN25

<i>N° art.</i>	<i>Diamètre</i>	<i>Rol.</i>	-
71856	Ø 10 x 1	50 m	
71867	Ø 12 x 1	50 m	



Tube nylon

<i>N° art.</i>	<i>Diamètre</i>	<i>Rol.</i>	-
87116	Ø 6 x 8	100 m	
87108	Ø 8 x 10	20 m	
87100	Ø 8 x 10	100 m	
87112	Ø 10 x 12	100 m	



Flexibles

<i>N° art.</i>	<i>Mesure</i>	<i>Longueur</i>	-
14896	8 x 8	300	
14897	8 x 8	750	
14818	3/8"F x 1/4"M	750	
14824	3/8"F x 3/8"F	750	
14830	3/8"F x 3/8"M	750	
14836	3/8"F x 1/4"M	1000	
14842	3/8"F x 3/8"F	1000	
14848	3/8"F x 3/8"M	1000	
14854	3/8"F x 1/4"F (90°)	1000	
14860	3/8"F x 3/8"F (90°)	1000	
14964	3/8"M x 8mm/100	1500	
14779	3/8"M x 8mm/400	1500	



Douille de renfort

<i>N° art.</i>	<i>Mesure</i>	-
14698	Ø 6 x 1	
14699	Ø 8 x 1	
14700	Ø 10 x 1	
14701	Ø 12 x 1	
14702	Ø 15 x 1	



Collier nylon simple

<i>N° art.</i>	<i>Mesure</i>	-
16200	Ø 6	
16201	Ø 8	
16202	Ø 10	
16203	Ø 12	
16209	Ø 15	
16210	Ø 18	
16211	Ø 22	



Collier nylon double

<i>N° art.</i>	<i>Mesure</i>	-
16217	Ø 8	
16218	Ø 10	
16219	Ø 12	
16225	Ø 15	
16226	Ø 22	
16227	Vis M6 x 40	



Type GS PRO-FI 3

<i>N° art.</i>	<i>Description</i>	<i>Raccordement</i>	-
14470	Filtre monotube auto purge	3/8"M x 3/8"F (x2)	



Type 500 ZAM

<i>N° art.</i>	<i>Description</i>	<i>Raccordement</i>	-
14313	Corps en zamac, filtre feutre	3/8"M x 3/8" 8-10 (x2)	
14325	Corps en zamac, filtre inox	3/8"M x 3/8" 8-12 (x2)	
14449	Corps en zamac, filtre Sinter	3/8"M x 3/8" 8-10 (x2)	



Filtre simple type 200

<i>N° art.</i>	<i>Description</i>	<i>Raccordement</i>	-
14367	Corps en zamac, inox filter	3/8"F x 3/8"F	
14301	Corps en zamac avec robinet, filtre siku	3/8"F x 3/8"F	



Filtre grand débit

<i>N° art.</i>	<i>Description</i>	<i>Raccordement</i>	-
16261	Godet plastique, filtre nickel	1/2"F x 1/2"F	



Type 500 ZAM 3/8

<i>N° art.</i>	<i>Description</i>	<i>Raccordement</i>	-
14307	Corps en zamac, filtre feutre	3/8"M x 3/8" 8-10 (x2)	
14319	Corps en zamac, filtre inox	3/8"M x 3/8" 8-10 (x2)	
14443	Corps en zamac, filtre Sinter	3/8"M x 3/8" 8-10 (x2)	
14455	Corps en zamak avec bicone nylon, filtre inox	3/8"M x 3/8" 8-10 (x2)	



Filtre grand débit

<i>N° art.</i>	<i>Description</i>	<i>Raccordement</i>	-
16262	Godet plastique, filtre nickel	1/2"F x 1/2"F	



Type 500

N° art.	Description	-
14381	Cartouche feutre 70-80µm	
14375	Cartouche sinter 70µ	
14387	Cartouche rvs 300µm	
14394	Godet transparent	
14368	Godet métal PN10	
14395	Filtre O-ring	



Type 200

N° art.	Description	-
14404	Cartouche inox	
14405	Filtre joint o	
14406	Pot pour filtre	



Type GS PRO-FI3

N° art.	Description	-
14398	Godet purgeur	
14407	Flexible d'aspiration	



Set raccords

N° art.	Description	-
14396	Set raccords en nylon 3/8" x 8/10/12	
14397	Set raccords en laiton 3/8" x 8/10/12	



Clapet anti-retour

<i>N° art.</i>	<i>Description</i>	-
14462	3/8"FF	



Vanne magnétique

<i>N° art.</i>	<i>Description</i>	-
14946	3/8"FF, 12 bar, IP65	



Manchon bicône

<i>N° art.</i>	<i>Mesure</i>	-
14717	10 x 10	
14718	12 x 12	



Raccord bicône droit M

<i>N° art.</i>	<i>Mesure</i>	-
14712	3/8"M x 8	
14713	3/8"M x 10	
14715	1/2"M x 10	
14714	3/8"M x 12	



Raccord bicône droit F

<i>N° art.</i>	<i>Mesure</i>	-
14716	3/8"F x 10	
14786	3/8"F x 12	



Coude bicône double

<i>N° art.</i>	<i>Mesure</i>	-
14727	10 x 10	
14728	12 x 12	



Coude bicône M

<i>N° art.</i>	<i>Mesure</i>	-
14724	1/4"M x 10	
14725	3/8"M x 10	
14726	3/8"M x 12	



Manchon bicône

N° art.	Mesure	-
14750	4 x 4	
14751	8 x 8	
14752	10 x 10	
14769	12 x 8	
14770	12 x 10	
14753	12 x 12	



Raccord bicône droit M

N° art.	Mesure	-
14734	1/8"M x 4	
14735	1/8"M x 6	
15222	1/4"M x 8	
15215	1/4"M x 10	
14737	3/8"M x 8	
14738	3/8"M x 10	
14710	3/8"M x 12	



Raccord bicône droit F

N° art.	Mesure	-
14746	1/8"F x 6	
14763	1/4"F x 6	
15213	1/4"F x 10	
14748	1/4"F x 12	
14747	3/8"F x 10	
14749	1/2"F x 12	



Coude bicône M

N° art.	Mesure	-
14758	1/8"M x 4	
14759	1/8"M x 6	
14760	1/4"M x 6	
15223	1/4"M x 8	
15204	1/4"M x 10	
14761	1/4"M x 12	
15205	3/8"M x 10	
15206	1/2"M x 10	
14762	1/2"M x 12	

M
A
Z
O
U
T

2
0
.
2
5
.
1
0
.
1
5



Manchon bicône avec incision laiton

<i>N° art.</i>	<i>Mesure</i>	-
15212	6 x 10	
15085	8 x 10	



Raccord bicône droit avec incision laiton

<i>N° art.</i>	<i>Mesure</i>	-
15217	1/8"M x 8	
15214	3/8"M x 8	
14771	1/4"M x 8	
14772	1/4"M x 10	
15216	1/4"M x 12	
14773	3/8"M x 15	
15203	1/2"M x 12	



Coude bicône avec incision laiton

<i>N° art.</i>	<i>Mesure</i>	-
15218	1/8"M x 4	
15207	1/4"M x 12	
15208	3/8"M x 12	
15209	1/2"M x 12	



Mamelons laiton MM

<i>N° art.</i>	<i>Mesure</i>	-
14915	1/8"M x 3/8C	
14916	1/4"M x 3/8C	
14917	3/8"M x 3/8C	
14918	1/2"M x 3/8C	
14919	3/8C x 3/8"M	
14920	1/4"M x 1/4C	
14921	3/8"M x 1/4C	
14928	1/4"F x 1/8"M	



Débitmètres

<i>N° art.</i>	<i>Description</i>	<i>Dia</i>	-
04535	VZ04	1/8"FF	
04537	VZ08	1/4"FF	
04543	Compteur de débit VZ08 à impulsion	1/4"FF	
04536	Raccords équerres pour compteur de débit VZ04		
04544	Raccords équerres pour compteur de débit VZ08		



Débitmètres électroniques

<i>N° art.</i>	<i>Description</i>	-



Compteurs horaires

<i>N° art.</i>	<i>Description</i>	-
13063	Superposition et encastrable	



LAG 2000 Détecteur de fuites avec réservoir

N° art.	Description	-
15060	Détecteur de fuites avec réservoir	
15066	Set de montage	
15082	Détecteur de fuites sans réservoir	



LWG 2000 Détecteur liquide

N° art.	Description	-
15075	Détecteur liquide	
14781	Sonde avec câble de 5M	
14780	Set de montage	



AS-2 Détecteur liquide

N° art.	Description	-
15067	Détecteur de fuites avec sonde 2M	



Jauges universelles 0-200cm

N° art.	Mesure	-
14590	6/4"	
14600	8/4"	



Jauges pneumatiques 90-300cm

N° art.	Description	-
14584	0-100%	
14576	Set de raccordement	
14573	Echelle 3000 L	
14574	Echelle 5000 L	
14577	Tuyau pvc Ø 6 x 1 /M	
14952	Pot de condensation PVC Ø 6 x 1	



Jauge orientable 0-240cm

N° art.	-
16170	



Jauges avec lecture à distance

N° art.	Description	-
14591	6/4"M	



Smartbox mini

N° art.	Fonctions	Technique	-
15168	- Champ de mesure: 0-250cm	-Alimentation: 3 piles AA	
		-Cable: 10m (50m max)	
		-Degré de sécurité: IP30	

M
A
Z
O
U
T

2
0
.
4
0



Jauge digitale Smartbox 1

N° art.	Fonctions	Technique	-
15163	- Mesurage contenance	Alimentation : 230V AC 50Hz	
	- Sortie signal	Degré de sécurité: IP30	
	- Température (option)	Interface: 1x digital, 1x analogue	
	- Exclusif sonde		



Jauge digitale Smartbox 2

N° art.	Fonctions	Technique	-
15164	- Mesurage contenance	Alimentation : 230V AC 50Hz	
	- Sortie signal	Relais de sortie : max.250V AC 50Hz-max. 3,5A	
	- 2 Relais	Degré de sécurité: IP30	
	- Température (option)	Interface: 1x digital, 1x analogue	
	- Exclusif sonde		



Jauge digitale Smartbox 3

N° art.	Fonctions	Technique	-
15165	- Mesurage contenance	Alimentation : 230V AC 50Hz	
	- Avis niveau minimum (dB)	Degré de sécurité: IP30	
	- Sortie signal	Image LCD : 4 positions	
	- Exclusif sonde	Interface: digital of analogue via adaptateur	



Jauge digitale Smartbox 4

N° art.	Fonctions	Technique	-
15166	- 1 Relais	Alimentation : 230V AC 50Hz	
	- Température (option)	Relais de sortie : max.250V AC 50Hz-max. 3,5A	
	- Sortie signal	Degré de sécurité: IP30	
	- Transmission		
	- Exclusif sonde		



Jauge digitale Smartbox 4 (LAN)

N° art.	Fonctions	Technique	-
15160	- 1 Relais	Alimentation : 230V AC 50Hz	
	- Température (option)	Relais de sortie : max.250V AC 50Hz-max. 3,5A	
	- Sortie signal	Degré de sécurité: IP30	
	- Transmission		
	- Excl. Sonde, incl. PC-set		



Jauge digitale Smartbox 4 PRO (SMS)

N° art.	Fonctions	Technique	-
15151	- Raccordement pour 1 à 4 sondes	Alimentation : 230V AC 50Hz	
	- Température (option)	Raccordement : G1, G 1 1/2, G 2	
	- Sortie signal	Relais de sortie : max.250V AC 50Hz-max. 3,5A	
	- Transmission	Degré de sécurité: IP30	
	- Exclusif sonde		



Jauge digitale Smartbox 5

N° art.	Fonctions	Technique	-
15167	- Transmission	Alimentation : 230V AC 50Hz	
	- Température (option)	Interface: Pour raccordement de max 4 jauges (Smartbox 1-	
		Degré de sécurité: IP30	



Jauges digitales

N° art.	Fonctions	-
15090	Sonde 0-250 mbar avec câble 6m - Hauteur reservoir jusqu'à 3m	
15091	Sonde diesel 0-250mbar avec câble 6m - Hauteur reservoir jusqu'à 3m	
14965	Connection câble IP66 respirant	
	Set PC pour Smartbox	
	Prise COM pour set PC (Obligatoire)	
	Adaptateur USB pour PC-set (Option)	



Jauge ultrasonique pour citerne aérienne

N° art. **Description**

05016 Tankalert



Jauge ultrasonique pour citerne souterraine

N° art. **Description**

05011 Tankalert plus



Adaptateur Tankalert

N° art. **Description**

05000 Tankalert adapter 6/4 en 8/4



Chapeau d'évent PVC avec tamis

<i>N° art.</i>	<i>Mesure</i>	-
14500	5/4"	
14501	6/4"	
14502	8/4"	
14508	8/4"M	



Chapeau d'évent zamac avec tamis

<i>N° art.</i>	<i>Mesure</i>	-
14509	4/4"	
14510	5/4"	
14516	6/4"	
14517	8/4"	



Siffles d'alarme

N° art.	Mesure	-
15012	5/4"-6/4"M x 5/4"F	



Limiteurs de remplissage avec sonde surcharge

N° art.	Mesure	-
15018	1200 mm	



Limiteurs de remplissage avec sonde surcharge fixe

N° art.	Mesure	-
15006	250 mm	
15001	400 mm	
14991	800 mm	
14992	1000 mm	



Accessoires

N° art.	Description	-
14930	Fiche pour limiteur de remplissage	
14927	Testeur pour limiteur de remplissage	



Sets d'aspiration hauteur fixe

N° art.	Description	-
14643	Set d'aspiration avec clapet anti-retour et robinet	
14637	Set d'aspiration avec clapet anti-retour, robinet et raccordement jauge pneumatic	
14661	Set d'aspiration avec clapet anti-retour, robinet, raccordement jauge pneumatic et flotteur	



Sets d'aspiration hauteur réglable (360°)

N° art.	Description	-
14649	Set d'aspiration avec clapet anti-retour et robinet	
14655	Set d'aspiration avec clapet anti-retour, robinet et raccordement jauge pneumatic	



Sets d'aspiration hauteur réglable (360°) avec limiteur de r

N° art.	Description	-
14666	Set d'aspiration 8/4" avec limiteur de remplissage	



Pompe d'aspiration manuelle

N° art.	Description	-
14971	Pompe avec flexible	
14929	Té 3/8"Fx3/8"M avec manomètre vacuum -1/0,6bar	



Pompe d'aspiration automatique

N° art.	Description	-
04480	Typ SP32/01 avec réservoir 1,6 L	
	- Débit: max. 8 l/h (7 m) - 18 l/h (4 m) - Ø=6/8mm	
	- Haut. aspiration: 7m	
	- Avec bac de rétention et détection de fuite.	
	- Application : brûleurs et poêles	



Membrane antisiphon

<i>N° art.</i>	<i>Description</i>	-
14958	3/8"FF, réglable, 0,5-4,0m, 200L/h	



Clapet de pied laiton avec ressort

<i>N° art.</i>	<i>Mesure</i>	-
14463	10	
14461	3/8"	
14464	1/2"	



Réduction en pvc

<i>N° art.</i>	<i>Mesure</i>	-
14532	6/4"-4/4"	
14531	8/4"-4/4"	
14530	8/4"-6/4"	



Bouchon de remplissage / bonnet vert

<i>N° art.</i>	<i>Description</i>	-
14523	Bouchon de remplissage vert 8/4"	
14524	Couvercle vert pour bonnet de remplissage	



Bouchon de passage laiton

<i>N° art.</i>	<i>Description</i>	<i>Passage</i>	-
14544	3/8" x 6	1P	
14545	3/8" x 8	1P	
14539	4/4" x 8/10	1P	
14541	4/4" x 8/10	2P	
14543	4/4" x 12	2P	



Bouchon de passage pvc

<i>N° art.</i>	<i>Description</i>	
14540	6/4" x 6/10	1P
14538	8/4" x 6/8/10	2P



Mamelon de rallonge

<i>N° art.</i>	<i>Raccordement</i>	<i>Longueur</i>
36850	4/4"	200 mm
36885	5/4"	200 mm
36890	6/4"	200 mm
36891	8/4"	200 mm
36902	4/4"	300 mm
36907	5/4"	300 mm
36909	6/4"	300 mm
36912	8/4"	300 mm



Accessoires

N° art.	Description	-
18897	Vacuummètre -1/0 bar 1/4 dorsal	
04497	Indicateur Testoryt CO2 sans poire	
04538	Indicateur Testoryt O2 sans poire	
04539	Bague intermediaire rouge CO2	
04524	Echelle CO2 Testoryt	
04515	Flacon liquide CO2 (70cc)	
04511	Poire complète, aspiration	
04528	Clapet anti-retour (vert) poire	
04527	Clapet anti-retour (rouge) poire	
04529	Tube avec mèche filtrante	
04501	Mèche filtrante pour poire	
04503	Opacimètre	
04525	Joint pour opacimètre	
04512	Papier filtrant	
04526	Flacon huile	
04502	Echelle de comparaison	
04499	Aspiration complète pour opacimètre	
04496	Déprimomètre BIZ	
04507	Pompe CO sans tube prélèvement	
04508	Tube prélèvement CO (10pièces)	
04510	Carte de rendement	
04513	Coffret (sans accessoires)	
04541	Set test de pression sans housse	
04509	Indicateur niveau eau Vecom	
04540	Flexible 1/8M-1/8F avec reduction 1/8M-1/4F	



Filtre Dropstop

N° art.

10865

DROPS



Gicleur Delavan type W 45

N° art. GPH

10031	0.40	W45040
10032	0.50	W45050
10033	0.55	W45055
10034	0.60	W45060
10035	0.65	W45065
10036	0.75	W45075
10042	0.85	W45085
10043	0.90	W45090
10044	1.00	W45100
10045	1.10	W45110
10046	1.25	W45125
10052	1.35	W45135
10053	1.50	W45150
10054	1.65	W45165

N° art. GPH

10055	1.75	W45175
10056	2.00	W45200
10062	2.25	W45225
10063	2.50	W45250
10064	2.75	W45275
10065	3.00	W45300
10066	3.50	W45350
10072	4.00	W45400
10073	4.50	W45450
10074	5.00	W45500
10075	6.00	W45600
10076	7.00	W45700
10077	7.50	W45750
10078	8.00	W45800



Gicleur Delavan type W 60

N° art.	GPH		N° art.	GPH	
10237	0.40	W60040	10268	2.25	W60225
10238	0.50	W60050	10274	2.50	W60250
10239	0.55	W60055	10275	2.75	W60275
10240	0.60	W60060	10276	3.00	W60300
10246	0.65	W60065	10277	3.25	W60325
10247	0.75	W60075	10278	3.50	W60350
10248	0.85	W60085	10279	4.00	W60400
10254	0.90	W60090	10285	4.50	W60450
10255	1.00	W60100	10286	5.00	W60500
10256	1.10	W60110	10287	5.50	W60550
10257	1.25	W60125	10288	6.00	W60600
10258	1.35	W60135	10289	6.50	W60650
10264	1.50	W60150	10290	7.00	W60700
10265	1.65	W60165	10291	7.50	W60750
10266	1.75	W60175	10297	8.00	W60800
10267	2.00	W60200			



Gicleur Delavan type W 70

N° art.	GPH		N° art.	GPH	
10108	0.50	W70050	10112	1.25	W70125
10109	0.60	W70060	10113	1.50	W70150
10110	0.75	W70075	10114	1.75	W70175
10111	1.00	W70100	10120	2.00	W70200



Gicleur Delavan type W 80

N° art.	GPH		N° art.	GPH	
10895	0.40	W80040	10914	1.65	W80165
10896	0.50	W80050	10915	1.75	W80175
10897	0.55	W80055	10921	2.00	W80200
10898	0.60	W80060	10922	2.25	W80225
10899	0.65	W80065	10923	2.50	W80250
10900	0.75	W80075	10924	3.00	W80300
10901	0.85	W80085	10925	3.25	W80325
10902	0.90	W80090	10926	3.50	W80350
10908	1.00	W80100	10927	4.00	W80400
10909	1.10	W80110	10928	4.50	W80450
10910	1.20	W80120	10934	5.50	W80550
10911	1.25	W80125	10935	7.50	W80750
10912	1.35	W80135	10936	8.00	W80800
10913	1.50	W80150			



Gicleur Delavan type B 45

N° art.	GPH		N° art.	GPH	
10401	0.40	B45040	10427	2.75	B45275
10402	0.50	B45050	10428	3.00	B45300
10403	0.60	B45060	10429	3.25	B45325
10404	0.65	B45065	10430	4.00	B45400
10405	0.75	B45075	10431	4.50	B45450
10406	0.85	B45085	10432	5.00	B45500
10407	1.00	B45100	10433	5.50	B45550
10408	1.10	B45110	10434	6.00	B45600
10414	1.20	B45120	10440	6.50	B45650
10415	1.25	B45125	10441	7.00	B45700
10416	1.35	B45135	10442	7.50	B45750
10417	1.50	B45150	10443	8.00	B45800
10418	1.75	B45175	10444	10.00	B451000
10419	2.00	B45200	10445	13.00	B451300
10420	2.25	B45225	10446	20.00	B452000
10421	2.50	B45250			



Gicleur Delavan type B 60

N° art.	GPH		N° art.	GPH	
10636	0.40	B60040	10664	2.75	B60275
10637	0.50	B60050	10665	3.00	B60300
10638	0.55	B60055	10666	3.25	B60325
10639	0.60	B60060	10672	3.50	B60350
10640	0.65	B60065	10673	4.00	B60400
10641	0.75	B60075	10674	4.50	B60450
10642	0.85	B60085	10675	5.00	B60500
10648	0.90	B60090	10676	5.50	B60550
10649	1.00	B60100	10677	6.00	B60600
10650	1.10	B60110	10678	6.50	B60650
10651	1.25	B60125	10684	7.00	B60700
10652	1.35	B60135	10685	7.50	B60750
10653	1.50	B60150	10686	8.00	B60800
10654	1.65	B60165	10687	8.50	B60850
10660	1.75	B60175	10688	9.00	B60900
10661	2.00	B60200	10689	9.50	B60950
10662	2.25	B60225	10690	10.00	B601000
10663	2.50	B60250			



Gicleur Delavan type B 60

N° art.	GPH		N° art.	GPH	
10691	11.00	B601100	10701	16.00	B601600
10697	12.00	B601200	10702	17.00	B601700
10698	13.00	B601300	10703	18.00	B601800
10699	14.00	B601400	10709	19.00	B601900
10700	15.00	B601500	10710	50.00	B605000



Gicleur Delavan type B 80

N° art.	GPH		N° art.	GPH	
10798	0.40	B80040	10815	2.00	B80200
10799	0.60	B80060	10816	2.25	B80225
10800	0.65	B80065	10822	2.50	B80250
10801	0.75	B80075	10823	3.00	B80300
10802	0.85	B80085	10824	3.25	B80325
10803	1.00	B80100	10825	3.50	B80350
10804	1.10	B80110	10826	4.00	B80400
10810	1.25	B80125	10827	5.50	B80550
10811	1.35	B80135	10828	6.00	B80600
10812	1.50	B80150	10834	9.00	B80900
10813	1.65	B80165	10840	14.00	B801400
10814	1.75	B80175			



Gicleur Delavan type A 45

N° art.	GPH		N° art.	GPH	
10150	0.40	A45040	10164	1.50	A45150
10151	0.50	A45050	10165	1.75	A45175
10152	0.60	A45060	10166	2.00	A45200
10153	0.75	A45075	10167	2.75	A45275
10154	0,85	A45085	10168	3.25	A45325
10155	1.00	A45100	10169	3.50	A45350
10156	1.10	A45110	10175	4.50	A45450
10162	1.20	A45120	10176	5.00	A45500
10163	1.25	A45125	10177	5.50	A45550



Gicleur Delavan type A 60

N° art.	GPH		N° art.	GPH	
10580	0.40	A60040	10599	1.25	A60125
10586	0.50	A60050	10600	1.35	A60135
10587	0.55	A60055	10601	1.50	A60150
10588	0.60	A60060	10602	1.65	A60165
10589	0.65	A60065	10603	1.75	A60175
10590	0.75	A60075	10604	2.00	A60200
10591	0.85	A60085	10605	2.25	A60225
10592	1.00	A60100	10606	2.50	A60250
10593	1.10	A60110	10607	3.50	A60350



Gicleur Delavan type A 80

N° art.	GPH		N° art.	GPH	
10740	0.50	A80050	10755	2.00	A80200
10741	0.65	A80065	10761	2.50	A80250
10742	0.75	A80075	10762	2.75	A80275
10743	0.85	A80085	10763	3.00	A80300
10749	1.00	A80100	10764	3.25	A80325
10750	1.10	A80110	10765	3.50	A80350
10751	1.25	A80125	10766	4.00	A80400
10752	1.35	A80135	10767	4.50	A80450
10753	1.65	A80165	10768	12.00	A801200
10754	1.75	A80175			



Gicleur Delavan type E 45

N° art.	GPH		N° art.	GPH	
10476	0.40	E45040	10479	0.65	E45065
10477	0.50	E45050	10480	0.75	E45075
10478	0.60	E45060	10481	0.85	E45085



Gicleur Delavan type E 60

<i>N° art.</i>	<i>GPH</i>		-	<i>N° art.</i>	<i>GPH</i>	-
10511	0.40	E60040		10515	0.75	E60075
10512	0.50	E60050		10516	0.85	E60085
10513	0.60	E60060		10517	1.00	E60100
10514	0.65	E60065				



Gicleur Delavan type XA 60

<i>N° art.</i>	<i>GPH</i>		-	<i>N° art.</i>	<i>GPH</i>	-
10327	0.50	XA60050		10331	0.75	XA60075
10328	0.55	XA60055		10337	0.85	XA60085
10329	0.60	XA60060		10338	1.00	XA60100
10330	0.65	XA60065				

Soper

Gas

Gas

© 2012 Soper B.V. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan te kopiëren, verspreiden of anderszins openbaar te maken.

Soper

Stookolie

Mazout

© 2012 Soper B.V. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan te kopiëren, verspreiden of anderszins openbaar te maken.

Soper

Meet- en regeltechniek

Régulation

© 2012 Soper B.V. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan te kopiëren, verspreiden of anderszins openbaar te maken.

Soper

Water en Verwarming

Eau et Chauffage

© 2012 Soper B.V. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan te kopiëren, verspreiden of anderszins openbaar te maken.

Soper

Toestellen & Toepassingen

Appareils & Applications

© 2012 Soper B.V. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan te kopiëren, verspreiden of anderszins openbaar te maken.

Soper

Rookgasafvoer

Evacuation de fumées

© 2012 Soper B.V. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan te kopiëren, verspreiden of anderszins openbaar te maken.

Soper

Ventilatie

Ventilation

© 2012 Soper B.V. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan te kopiëren, verspreiden of anderszins openbaar te maken.

Soper