

## Stookolie



## Mazout

<b>Ontspanningsmateriaal</b>	20.10
Ontspanningsmateriaal	20.10.10
Drukregelaars & manometers	20.10.10.10
<b>Leidingssystemen</b>	20.15
Leidingssystemen	20.15.10
Koper, aluplast, nylon & flexible leidingen	20.15.10.10
Leidingtoebehoren	20.15.10.15
<b>Filters en afsluiters</b>	20.20
Filters	20.20.10
Eenpijps filters	20.20.10.10
Tweepijps filters	20.20.10.15
Toebehoren	20.20.10.20
Afsluiters	20.20.15
Terugslagkleppen & magneetventielen	20.20.15.10
<b>Koppelingen</b>	20.25
Koppelingen	20.25.10
Nylon bicone koppelingen	20.25.10.10
Stalen bicone koppelingen	20.25.10.15
Messing bicone koppelingen	20.25.10.20
Verloopnippels	20.25.10.25
<b>Mazouttellers</b>	20.30
Mazouttellers	20.30.10
Debietellers & urentellers	20.30.10.10
<b>Lekdetectie</b>	20.35
Lekdetectie	20.35.10
Lek- en vloeistofdetectietoestellen	20.35.10.10
<b>Tanktoebehoren</b>	20.40
Peilmeters	20.40.10
Mecanische peilmeters	20.40.10.10
Electronische peilmeters	20.40.10.15
Verluchting	20.40.15

---

Verluchtingskappen	20.40.15.10
<b>Vulbegrenzers</b>	20.40.20
Alarmfluiten, overvulbeveiligingen & toebehoren	20.40.20.10
<b>Aanzuiging</b>	20.40.25
Aanzuigsets	20.40.25.10
<b>Hulpmateriaal</b>	20.40.30
Hulpmateriaal	20.40.30.10
<b>Brigon koffer</b>	20.40.35
Onderdelen Brigon koffer	20.40.35.10
<b>Verstuivers</b>	20.40.40
Verstuivers Delavan	20.40.40.10
	20.40.40.15



Drukregelaars

<i>Best.nr.</i>	<i>P1max</i>	<i>P2</i>	<i>Aansluiting</i>
14939	6 bar	100 mbar	8 x 8
15220	6 bar	100 mbar	10 x 10
14940	10 bar	0-2,5 bar met mano	1/4F x 3/8F



Vacuummeters

<i>Best.nr.</i>	<i>Drukbereik</i>	<i>Dia</i>	<i>Aansluiting</i>
18833	-1+0 bar	Ø 50 mm	1/4" radiaal
18897	-1+0 bar	Ø 50 mm	1/4" lateraal



Manometers met glycerine

<i>Best.nr.</i>	<i>Drukbereik</i>	<i>Dia</i>	<i>Aansluiting</i>
04490	0 - 1 bar	Ø 50 mm	1/8" radiaal
04489	0 - 25 bar	Ø 50 mm	1/8" radiaal



Koperbuis op lengte

<i>Best.nr.</i>	<i>Diameter</i>	<i>Lengte</i>
B0753	Ø 6 x 1	5 m
B0754	Ø 8 x 1	5 m
B0755	Ø 10 x 1	5 m
B0756	Ø 12 x 1	5 m



Koperbuis op rol

<i>Best.nr.</i>	<i>Diameter</i>	<i>Rol</i>
B0789	Ø 4 x 1	per meter
B0790	Ø 6 x 1	per meter
B0791	Ø 8 x 1	50 m
B0792	Ø 10 x 1	50 m
B0793	Ø 12 x 1	50 m



Aluplast leiding PN25

<i>Best.nr.</i>	<i>Diameter</i>	<i>Rol</i>
71856	Ø 10 x 1	50 m
71867	Ø 12 x 1	50 m



Nylon leiding

<i>Best.nr.</i>	<i>Diameter</i>	<i>Rol</i>
87116	Ø 6 x 8	100 m
87108	Ø 8 x 10	20 m
87100	Ø 8 x 10	100 m
87112	Ø 10 x 12	100 m



Flexibele leiding

<i>Best.nr.</i>	<i>Maat</i>	<i>Lengte</i>
14896	8 x 8	300
14897	8 x 8	750
14818	3/8"F x 1/4"M	750
14824	3/8"F x 3/8"F	750
14830	3/8"F x 3/8"M	750
14836	3/8"F x 1/4"M	1000
14842	3/8"F x 3/8"F	1000
14848	3/8"F x 3/8"M	1000
14854	3/8"F x 1/4"F (90°)	1000
14860	3/8"F x 3/8"F (90°)	1000
14964	3/8"M x 8mm/100	1500
14779	3/8"M x 8mm/400	1500



Versterkingshulzen

**Best.nr.**      **Maat**

14698	Ø 6 x 1
14699	Ø 8 x 1
14700	Ø 10 x 1
14701	Ø 12 x 1
14702	Ø 15 x 1



Enkele klembeugel nylon

**Best.nr.**      **Maat**

16200	Ø 6
16201	Ø 8
16202	Ø 10
16203	Ø 12
16209	Ø 15
16210	Ø 18
16211	Ø 22



Dubbele klembeugel nylon

**Best.nr.**      **Maat**

16217	Ø 8
16218	Ø 10
16219	Ø 12
16225	Ø 15
16226	Ø 22
16227	Schroefnagel M6 x 40



Type GS PRO-FI 3

<i>Best.nr.</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Aansluiting</i>
14470	Filter met auto-ontluchting	3/8"M x 3/8"F (x2)



Type 500

<i>Best.nr.</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Aansluiting</i>
14313	Zamac lichaam, vilt filter	3/8"M x 3/8" 8-10 (x2)
14325	Zamac lichaam, inox filter	3/8"M x 3/8" 8-12 (x2)
14449	Zamac lichaam, Siku filter	3/8"M x 3/8" 8-10 (x2)



Type 200

<i>Best.nr.</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Aansluiting</i>
14367	Zamac lichaam, inox filter	3/8"F x 3/8"F
14301	Zamac lichaam met kraan, siku filter	3/8"F x 3/8"F



Filter groot debiet

<i>Best.nr.</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Aansluiting</i>
16261	Plastiek tas, nikkel filter	1/2"F x 1/2"F





Type 500

<b>Best.nr.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Aansluiting</b>
14307	Zamac lichaam, vilt filter	3/8"M x 3/8" 8-10 (x2)
14319	Zamac lichaam, inox filter	3/8"M x 3/8" 8-10 (x2)
14443	Zamac lichaam, Siku filter	3/8"M x 3/8" 8-10 (x2)
14455	Zamac lichaam met nylon bicone, inox filter	3/8"M x 3/8" 8-10 (x2)



Filter groot debiet

<b>Best.nr.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Aansluiting</b>
16262	Plastiek tas, nikkel filter	1/2"F x 1/2"F



Type 500

**Best.nr.**      **Omschrijving**

14381	Filterpatroon vilt 70-80µm
14375	Filterpatroon sinter 70µ
14387	Filterpatroon rvs 300µm
14394	Filtertas transparant
14368	Filtertas metaal PN10
14395	Filter O-ring



Type 200

**Best.nr.**      **Omschrijving**

14404	Patroon inox
14405	Filter o-ring
14406	Tas voor filter



Type GS PRO-FI3

**Best.nr.**      **Omschrijving**

14398	Ontluchtertast
14407	Aanzuigflexibel



Aansluitsets

**Best.nr.**      **Omschrijving**

14396	Aansluitset nylon 3/8" x 8/10/12
14397	Aansluitset messing 3/8" x 8/10/12



Terugslagklep

**Best.nr.**      **Omschrijving**

14462      3/8"FF



Magneetventiel

**Best.nr.**      **Omschrijving**

14946      3/8"FF, 12 bar, IP65



Mof klemverbinding

<b>Best.nr.</b>	<b>Maat</b>
14717	10 x 10
14718	12 x 12



Rechte klemkoppeling M

<b>Best.nr.</b>	<b>Maat</b>
14712	3/8"M x 8
14713	3/8"M x 10
14715	1/2"M x 10
14714	3/8"M x 12



Rechte klemkoppeling F

<b>Best.nr.</b>	<b>Maat</b>
14716	3/8"F x 10
14786	3/8"F x 12



Dubbele knieklemkoppeling

<b>Best.nr.</b>	<b>Maat</b>
14727	10 x 10
14728	12 x 12



Knieklemkoppeling M

<b>Best.nr.</b>	<b>Maat</b>
14724	1/4"M x 10
14725	3/8"M x 10
14726	3/8"M x 12



Mof klemverbinding

**Best.nr.**      **Maat**

14750	4 x 4
14751	8 x 8
14752	10 x 10
14769	12 x 8
14770	12 x 10
14753	12 x 12



Rechte klemkoppeling M

**Best.nr.**      **Maat**

14734	1/8"M x 4
14735	1/8"M x 6
15222	1/4"M x 8
15215	1/4"M x 10
14737	3/8"M x 8
14738	3/8"M x 10
14710	3/8"M x 12



Rechte klemkoppeling F

**Best.nr.**      **Maat**

14746	1/8"F x 6
14763	1/4"F x 6
15213	1/4"F x 10
14748	1/4"F x 12
14747	3/8"F x 10
14749	1/2"F x 12



Knieklemkoppeling M

<b>Best.nr.</b>	<b>Maat</b>
14758	1/8"M x 4
14759	1/8"M x 6
14760	1/4"M x 6
15223	1/4"M x 8
15204	1/4"M x 10
14761	1/4"M x 12
15205	3/8"M x 10
15206	1/2"M x 10
14762	1/2"M x 12



Mof klemverbinding met messing inkeping

<b>Best.nr.</b>	<b>Maat</b>
15212	6 x 10
15085	8 x 10



Rechte koppelingen M met messing inkeping

<b>Best.nr.</b>	<b>Maat</b>
15217	1/8"M x 8
15214	3/8"M x 8
14771	1/4"M x 8
14772	1/4"M x 10
15216	1/4"M x 12
14773	3/8"M x 15
15203	1/2"M x 12



Kniekoppelingen met messing inkeping

<b>Best.nr.</b>	<b>Maat</b>
15218	1/8"M x 4
15207	1/4"M x 12
15208	3/8"M x 12
15209	1/2"M x 12



Verloopnippels messing MM

<b>Best.nr.</b>	<b>Maat</b>
14915	1/8"M x 3/8C
14916	1/4"M x 3/8C
14917	3/8"M x 3/8C
14918	1/2"M x 3/8C
14919	3/8C x 3/8"M
14920	1/4"M x 1/4C
14921	3/8"M x 1/4C
14928	1/4"F x 1/8"M





Debiettellers

<b>Best.nr.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Dia</b>
04535	VZ04	1/8"FF
04537	VZ08	1/4"FF
04543	VZ08 met impulsgever	1/4"FF
04536	Haakse koppelingen voor debietmeter VZ04	
04544	Haakse koppelingen voor debietmeter VZ08	



Electronische debiettellers

<b>Best.nr.</b>	<b>Omschrijving</b>
15092	Z-Box



Urentellers

<b>Best.nr.</b>	<b>Omschrijving</b>
13063	Opbouw- en inbouwmodel



LAG 2000 Lekdetectie met vloeistof

**Best.nr.**

**Omschrijving**

15060	Lekmelding met vat
15066	Montageset
15082	Lekmelding zonder vat



LWG 2000 Vloeistofdetectietoestel

**Best.nr.**

**Omschrijving**

15075	Vloeistofdetectie
14781	Sonde met kabel 5M
14780	Montageset



AS-2 Vloeistofdetectietoestel

**Best.nr.**

**Omschrijving**

15067	Lekdetectie met sonde 2M
-------	--------------------------



Universele peilmeters 0-200cm

<b>Best.nr.</b>	<b>Maat</b>
14590	6/4"
14600	8/4"



Pneumatische peilmeter 90-300cm

<b>Best.nr.</b>	<b>Omschrijving</b>
14584	0-100%
14576	Aansluitset
14573	Schaal 3000 L
14574	Schaal 5000 L
14577	Buis pvc Ø 6 x 1 /M
14952	Condenswaterpot PVC Ø 6 x 1



Verstelbare peilmeter 0-240cm

<b>Best.nr.</b>
16170



DC-1 Peilmeter met afstandsaflezing

<b>Best.nr.</b>	<b>Omschrijving</b>
14591	6/4"M



Smartbox mini

<b>Best.nr.</b>	<b>Functies</b>	<b>Technisch</b>
15168	- Metingsveld: 0-250cm	-Voeding: 3 batterijen AA
		-Kabel: 10m (50m max.)
		-Beveiligingsgraad: IP30



Smartbox 1 - Inhoudsmeter

<b>Best.nr.</b>	<b>Functies</b>	<b>Technisch</b>
15163	- Inhoudsmeting	Voeding: 230V AC 50Hz
	- Signaaluitgang	Beveiligingsgraad: IP30
	- Temperatuurmeting (optie)	Interface: 1x digitaal, 1x analoog
	- Exclusief sonde	



Smartbox 2 - Inhoudsmeter met bedieningsmogelijkheden

<b>Best.nr.</b>	<b>Functies</b>	<b>Technisch</b>
15164	- Inhoudsmeting	Voeding: 230V AC 50Hz
	- Signaaluitgang	Uitgangsrelais: max.250V AC 50Hz-max. 3,5A
	- 2 Relais	Beveiligingsgraad: IP30
	- Temperatuurmeting (optie)	Interface: 1x digitaal, 1x analoog
	- Exclusief sonde	



Smartbox 3 - Inhoudsmeter met minimum niveau aanduiding

<b>Best.nr.</b>	<b>Functies</b>	<b>Technisch</b>
15165	- Inhoudsmeting	Voeding: 230V AC 50Hz
	- Melding minimum niveau (dB)	Beveiligingsgraad: IP30
	- Signaaluitgang	LCD afbeelding: 4 posities
	- Exclusief sonde	Interface: digitaal of analoog via adaptor



Smartbox 4 - Inhoudsmeter met datatransmissie (SMS)

<b>Best.nr.</b>	<b>Functies</b>	<b>Technisch</b>
15166	- 1 Relais	Voeding: 230V AC 50Hz
	- Temperatuurmeting (optie)	Uitgangsrelais: max.250V AC 50Hz-max. 3,5A
	- Signaaluitgang	Beveiligingsgraad: IP30
	- Datatransmissie via SMS	
	- Exclusief sonde	



Smartbox 4 LAN - Inhoudsmeter met datatransmissie (LAN)

<b>Best.nr.</b>	<b>Functies</b>	<b>Technisch</b>
15160	- 1 Relais	Voeding: 230V AC 50Hz
	- Temperatuurmeting (optie)	Uitgangsrelais: max.250V AC 50Hz-max. 3,5A
	- Signaaluitgang	Beveiligingsgraad: IP30
	- Datatransmissie via LAN	
	- Excl. sonde, incl. PC-set	



Smartbox 4 PRO - Inhoudsmeter met datatransmissie (SMS)

<b>Best.nr.</b>	<b>Functies</b>	<b>Technisch</b>
15151	- Aansluiting voor 1 tot 4 sondes	Voeding: 230V AC 50Hz
	- Temperatuurmeting (optie)	Verbinding: G1, G 1 1/2, G 2
	- Signaaluitgang	Uitgangsrelais: max.250V AC 50Hz-max. 3,5A
	- Datatransmissie via SMS	Beveiligingsgraad: IP65
	- Exclusief sonde	



Smartbox 5 - Data transmissie met melding veranderingstoesta

<b>Best.nr.</b>	<b>Functies</b>	<b>Technisch</b>
15167	- Datatransmissie via SMS	Voeding: 230V AC 50Hz
	- Temperatuurmeting (optie)	Interface: Voor verbinding tot 4 peilmeters (Smartbox 1-3)
		Beveiligingsgraad: IP30



Toebehoren voor Smartbox

<b>Best.nr.</b>	<b>Functies</b>
15090	Sonde 0-250 mbar met kabel 6m - Hoogte reservoir tot 3m
15091	Sonde diesel 0-250mbar met kabel 6m - Hoogte reservoir tot 3m
14965	Kabelverbindingen IP66 ademend
	PC-set voor Smartbox
	COM-stekker voor PC-set (Verplicht)
	USB-adapter voor PC-set (Optie)



Ultrasone peilmeter voor bovengrondse tank

**Best.nr.**      **Omschrijving**

05016      Tankalert



Ultrasone peilmeter voor ondergrondse tank

**Best.nr.**      **Omschrijving**

05011      Tankalert plus



Tankalert adaptor

**Best.nr.**      **Omschrijving**

05000      Tankalert adapter 6/4 en 8/4



Verluchtingskap PVC met zeef

<i>Best.nr.</i>	<i>Maat</i>
14500	5/4"
14501	6/4"
14502	8/4"
14508	8/4"M



Verluchtingskap zamak met zeef

<i>Best.nr.</i>	<i>Maat</i>
14509	4/4"
14510	5/4"
14516	6/4"
14517	8/4"



Alarmfluit

<i>Best.nr.</i>	<i>Maat</i>
15012	5/4"-6/4"M x 5/4"F



Sonde overvulbeveiliging met kabel en stekker

<i>Best.nr.</i>	<i>Maat</i>
15018	1200 mm



Sonde overvulbeveiliging met vaste stekker

<i>Best.nr.</i>	<i>Maat</i>
15006	250 mm
15001	400 mm
14991	800 mm
14992	1000 mm



Toebehoren

<i>Best.nr.</i>	<i>Omschrijving</i>
14930	Stekker voor vulbegrenzer
14927	Tester voor vulbegrenzer





### Aanzuigset vaste hoogte

**Best.nr.**      **Omschrijving**

14643	Aanzuigset 4/4M met keerklep en afsluiter
14637	Aanzuigset 4/4M met keerklep, afsluiter en peilmeter-aansluiting
14661	Aanzuigset 4/4M met keerklep, afsluiter, peilmeter-aansluiting en vlotter



### Aanzuigset regelbare hoogte

**Best.nr.**      **Omschrijving**

14649	Aanzuigset 4/4M met keerklep en afsluiter
14655	Aanzuigset 4/4M met keerklep, afsluiter en peilmeter-aansluiting



### Aanzuigset regelbare hoogte (360°) met vulbegrenzer

**Best.nr.**      **Omschrijving**

14666	Aanzuigset 8/4"M met vulbegrenzer
-------	-----------------------------------



### Manuele aanzuiging

**Best.nr.**      **Omschrijving**

14971	Pompe met flexibel
14929	T-stuk 3/8"Fx3/8"M met vacuummeter -1/0,6 bar



### Automatische aanzuiging

**Best.nr.**      **Omschrijving**

04480	Type SP32/01 met reservoir 1,6 L
	- Debiet: max. 8 l/h (7 m) - 18 l/h (4 m) - Ø=6/8mm
	- Aanzuighoogte: 7m
	- Met olieopvangbak en olieledetectie.
	- Toepassing : branders en kachels



Antihevelmembraan

**Best.nr.**

**Omschrijving**

14958 3/8"FF, instelbaar, 0,5-4,0m, 200L/u



Messing voetklep met veer

**Best.nr.**

**Maat**

14463 10

14461 3/8"

14464 1/2"



Reductie in kunststof

**Best.nr.**

**Maat**

14532 6/4"-4/4"

14531 8/4"-4/4"

14530 8/4"-6/4"



Vulstop-vulkap groen

**Best.nr.**

**Omschrijving**

14523 Vulstop 8/4" groen

14524 Groen deksel voor vulstop



Tankdoorgang messing

**Best.nr.**

**Omschrijving**

**Doorgang**

14544 3/8" x 6 1P

14545 3/8" x 8 1P

14539 4/4" x 8/10 1P

14541 4/4" x 8/10 2P

14543 4/4" x 12 2P



Tankdoorgang kunststof

<b>Best.nr.</b>	<b>Omschrijving</b>	
14540	6/4" x 6/10	1P
14538	8/4" x 6/8/10	2P



Verlenging buisnippel

<b>Best.nr.</b>	<b>Aansluitng</b>	<b>Lengte</b>
36850	4/4"	200 mm
36885	5/4"	200 mm
36890	6/4"	200 mm
36891	8/4"	200 mm
36902	4/4"	300 mm
36907	5/4"	300 mm
36909	6/4"	300 mm
36912	8/4"	300 mm



Onderdelen

<b>Best.nr.</b>	<b>Omschrijving</b>
18833	Vacuummeter -1/0 bar 1/4 radiaal
18897	Vacuummeter -1/0 bar 1/4 dorsaal
04497	Aanduider Testoryt CO2 zonder peer
04538	Aanduider Testoryt O2 zonder peer
04539	Rode tussenring CO2
04524	CO2-schaal Testoryt
04515	Fles vloeistof CO2 (70cc)
04511	Zuiguitrusting (peer)
04528	Terugslagklep (groen) peer
04527	Terugslagklep (rood) peer
04529	Buisje met wol
04501	Wol voor peer
04503	Roetpomp
04525	Roetpompdichting
04512	Filterpapier
04526	Flesje olie
04502	Vergelijkingschaal
04499	Roetpompaanzuiging compleet
04496	Schouwtrekmeter BIZ
04507	Pomp CO zonder reactiebuis
04508	Reactiebuis CO (10stuks)
04510	Rendementskaart
04513	Koffer (zonder toebehoren)
04541	Druktestset zonder hoes
04509	Waterfinder Vecom
04540	Flexibel 1/8M-1/8F met reductie 1/8M-1/4F



Dropstopfilters

**Best.nr.**

10865	DROPS
-------	-------



Sproeier Delavan type W 45

**Best.nr GPH**

10031	0.40	W45040
10032	0.50	W45050
10033	0.55	W45055
10034	0.60	W45060
10035	0.65	W45065
10036	0.75	W45075
10042	0.85	W45085
10043	0.90	W45090
10044	1.00	W45100
10045	1.10	W45110
10046	1.25	W45125
10052	1.35	W45135
10053	1.50	W45150
10054	1.65	W45165

**Best.nr GPH**

10055	1.75	W45175
10056	2.00	W45200
10062	2.25	W45225
10063	2.50	W45250
10064	2.75	W45275
10065	3.00	W45300
10066	3.50	W45350
10072	4.00	W45400
10073	4.50	W45450
10074	5.00	W45500
10075	6.00	W45600
10076	7.00	W45700
10077	7.50	W45750
10078	8.00	W45800

S  
T  
O  
O  
K  
O  
L  
I  
E

2  
0  
.  
4  
0  
.  
4  
0



Sproeier Delavan type W 60

<b>Best.nr</b>	<b>GPH</b>		<b>Best.nr</b>	<b>GPH</b>	
10237	0.40	W60040	10268	2.25	W60225
10238	0.50	W60050	10274	2.50	W60250
10239	0.55	W60055	10275	2.75	W60275
10240	0.60	W60060	10276	3.00	W60300
10246	0.65	W60065	10277	3.25	W60325
10247	0.75	W60075	10278	3.50	W60350
10248	0.85	W60085	10279	4.00	W60400
10254	0.90	W60090	10285	4.50	W60450
10255	1.00	W60100	10286	5.00	W60500
10256	1.10	W60110	10287	5.50	W60550
10257	1.25	W60125	10288	6.00	W60600
10258	1.35	W60135	10289	6.50	W60650
10264	1.50	W60150	10290	7.00	W60700
10265	1.65	W60165	10291	7.50	W60750
10266	1.75	W60175	10297	8.00	W60800
10267	2.00	W60200			



Sproeier Delavan type W 70

<b>Best.nr</b>	<b>GPH</b>		<b>Best.nr</b>	<b>GPH</b>	
10108	0.50	W70050	10112	1.25	W70125
10109	0.60	W70060	10113	1.50	W70150
10110	0.75	W70075	10114	1.75	W70175
10111	1.00	W70100	10120	2.00	W70200



Sproeier Delavan type W 80

<b>Best.nr</b>	<b>GPH</b>		<b>Best.nr</b>	<b>GPH</b>	
10895	0.40	W80040	10914	1.65	W80165
10896	0.50	W80050	10915	1.75	W80175
10897	0.55	W80055	10921	2.00	W80200
10898	0.60	W80060	10922	2.25	W80225
10899	0.65	W80065	10923	2.50	W80250
10900	0.75	W80075	10924	3.00	W80300
10901	0.85	W80085	10925	3.25	W80325
10902	0.90	W80090	10926	3.50	W80350
10908	1.00	W80100	10927	4.00	W80400
10909	1.10	W80110	10928	4.50	W80450
10910	1.20	W80120	10934	5.50	W80550
10911	1.25	W80125	10935	7.50	W80750
10912	1.35	W80135	10936	8.00	W80800
10913	1.50	W80150			



Sproeier Delavan type B 45

<b>Best.nr</b>	<b>GPH</b>		<b>Best.nr</b>	<b>GPH</b>	
10401	0.40	B45040	10427	2.75	B45275
10402	0.50	B45050	10428	3.00	B45300
10403	0.60	B45060	10429	3.25	B45325
10404	0.65	B45065	10430	4.00	B45400
10405	0.75	B45075	10431	4.50	B45450
10406	0.85	B45085	10432	5.00	B45500
10407	1.00	B45100	10433	5.50	B45550
10408	1.10	B45110	10434	6.00	B45600
10414	1.20	B45120	10440	6.50	B45650
10415	1.25	B45125	10441	7.00	B45700
10416	1.35	B45135	10442	7.50	B45750
10417	1.50	B45150	10443	8.00	B45800
10418	1.75	B45175	10444	10.00	B451000
10419	2.00	B45200	10445	13.00	B451300
10420	2.25	B45225	10446	20.00	B452000
10421	2.50	B45250			



Sproeier Delavan type B 60

<b>Best.nr</b>	<b>GPH</b>		<b>Best.nr</b>	<b>GPH</b>	
10636	0.40	B60040	10664	2.75	B60275
10637	0.50	B60050	10665	3.00	B60300
10638	0.55	B60055	10666	3.25	B60325
10639	0.60	B60060	10672	3.50	B60350
10640	0.65	B60065	10673	4.00	B60400
10641	0.75	B60075	10674	4.50	B60450
10642	0.85	B60085	10675	5.00	B60500
10648	0.90	B60090	10676	5.50	B60550
10649	1.00	B60100	10677	6.00	B60600
10650	1.10	B60110	10678	6.50	B60650
10651	1.25	B60125	10684	7.00	B60700
10652	1.35	B60135	10685	7.50	B60750
10653	1.50	B60150	10686	8.00	B60800
10654	1.65	B60165	10687	8.50	B60850
10660	1.75	B60175	10688	9.00	B60900
10661	2.00	B60200	10689	9.50	B60950
10662	2.25	B60225	10690	10.00	B601000
10663	2.50	B60250			





Sproeier Delavan type B 60

<i>Best.nr</i>	<i>GPH</i>		<i>Best.nr</i>	<i>GPH</i>	
10691	11.00	B601100	10701	16.00	B601600
10697	12.00	B601200	10702	17.00	B601700
10698	13.00	B601300	10703	18.00	B601800
10699	14.00	B601400	10709	19.00	B601900
10700	15.00	B601500	10710	50.00	B605000



Sproeier Delavan type B 80

<i>Best.nr</i>	<i>GPH</i>		<i>Best.nr</i>	<i>GPH</i>	
10798	0.40	B80040	10815	2.00	B80200
10799	0.60	B80060	10816	2.25	B80225
10800	0.65	B80065	10822	2.50	B80250
10801	0.75	B80075	10823	3.00	B80300
10802	0.85	B80085	10824	3.25	B80325
10803	1.00	B80100	10825	3.50	B80350
10804	1.10	B80110	10826	4.00	B80400
10810	1.25	B80125	10827	5.50	B80550
10811	1.35	B80135	10828	6.00	B80600
10812	1.50	B80150	10834	9.00	B80900
10813	1.65	B80165	10840	14.00	B801400
10814	1.75	B80175			



Sproeier Delavan type A 45

<i>Best.nr</i>	<i>GPH</i>		<i>Best.nr</i>	<i>GPH</i>	
10150	0.40	A45040	10164	1.50	A45150
10151	0.50	A45050	10165	1.75	A45175
10152	0.60	A45060	10166	2.00	A45200
10153	0.75	A45075	10167	2.75	A45275
10154	0,85	A45085	10168	3.25	A45325
10155	1.00	A45100	10169	3.50	A45350
10156	1.10	A45110	10175	4.50	A45450
10162	1.20	A45120	10176	5.00	A45500
10163	1.25	A45125	10177	5.50	A45550



Sproeier Delavan type A 60

<i>Best.nr</i>	<i>GPH</i>		<i>Best.nr</i>	<i>GPH</i>	
10580	0.40	A60040	10599	1.25	A60125
10586	0.50	A60050	10600	1.35	A60135
10587	0.55	A60055	10601	1.50	A60150
10588	0.60	A60060	10602	1.65	A60165
10589	0.65	A60065	10603	1.75	A60175
10590	0.75	A60075	10604	2.00	A60200
10591	0.85	A60085	10605	2.25	A60225
10592	1.00	A60100	10606	2.50	A60250
10593	1.10	A60110	10607	3.50	A60350



Sproeier Delavan type A 80

<i>Best.nr</i>	<i>GPH</i>		<i>Best.nr</i>	<i>GPH</i>	
10740	0.50	A80050	10755	2.00	A80200
10741	0.65	A80065	10761	2.50	A80250
10742	0.75	A80075	10762	2.75	A80275
10743	0.85	A80085	10763	3.00	A80300
10749	1.00	A80100	10764	3.25	A80325
10750	1.10	A80110	10765	3.50	A80350
10751	1.25	A80125	10766	4.00	A80400
10752	1.35	A80135	10767	4.50	A80450
10753	1.65	A80165	10768	12.00	A801200
10754	1.75	A80175			



Sproeier Delavan type E 45

<i>Best.nr</i>	<i>GPH</i>		<i>Best.nr</i>	<i>GPH</i>	
10476	0.40	E45040	10479	0.65	E45065
10477	0.50	E45050	10480	0.75	E45075
10478	0.60	E45060	10481	0.85	E45085



Sproeier Delavan type E 60

**Best.nr GPH**

10511	0.40	E60040
10512	0.50	E60050
10513	0.60	E60060
10514	0.65	E60065

**Best.nr GPH**

10515	0.75	E60075
10516	0.85	E60085
10517	1.00	E60100



Sproeier Delavan type XA 60

**Best.nr GPH**

10327	0.50	XA60050
10328	0.55	XA60055
10329	0.60	XA60060
10330	0.65	XA60065

**Best.nr GPH**

10331	0.75	XA60075
10337	0.85	XA60085
10338	1.00	XA60100



**Soper**

Gas

Gas

© 2012 Soper B.V. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan te kopiëren of te verspreiden.

**Soper**

Stookolie

Mazout

© 2012 Soper B.V. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan te kopiëren of te verspreiden.

**Soper**

Meet- en regeltechniek

Régulation

© 2012 Soper B.V. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan te kopiëren of te verspreiden.

**Soper**

Water en Verwarming

Eau et Chauffage

© 2012 Soper B.V. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan te kopiëren of te verspreiden.

**Soper**

Toestellen & Toepassingen

Appareils & Applications

© 2012 Soper B.V. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan te kopiëren of te verspreiden.

**Soper**

Rookgasafvoer

Evacuation de fumées

© 2012 Soper B.V. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan te kopiëren of te verspreiden.

**Soper**

Ventilatie

Ventilation

© 2012 Soper B.V. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan te kopiëren of te verspreiden.

**Soper**